

water
Grup



www.watergrup.com

EVSEL ÜRÜN FİYAT LİSTESİ
HOME PRODUCT PRICE LIST
2026

REFERANSLARIMIZ



BOYNER



trendyol.com



HAKKIMIZDA

Water Grup su arıtma sistemleri 20 yıllık tecrübesi ile kurulduğu günden bugüne evsel ve endüstriyel su arıtma sistemleri alanında sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır.

Çalışma hayatında, başarı, kalite ve hizmetin dürüstlüğüne ilke edinen Water Grup bugün ve gelecekte sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecektir.

Firma prensibi daima kalite, hizmet sürekliliği ve uygun fiyat olmuştur.

Bu sebepten kaynaklı oluşturduğu marka adıyla 20 yıldır 30 ülkede ve 81 il ve 922 ilçede hizmet vermektedir.

Oluşturduğumuz bu kapsamlı sistem içerisinde 97 ofis ve 630 kişilik uzman kadrosuyla tüm Türkiye’de, kesintisiz hizmet, satış ve satış sonrası destek sağlanmaktadır.

2015 yılı itibari ile Orta Asya ülkeleri ve yurt dışı ticari faaliyetleri ile dünya çapında pazar ağı oluşturmaya başlamıştır ve birçok projeye öncülük yapmıştır.

Bugün ve gelecekte değişen teknolojiyi yakından takip edip uzman ARGE çalışmalarıyla sağlıklı temiz suyu evinize ve iş yerinize kaliteden ödün vermeden getirmeyi hedef biliyoruz.

ABOUT US

Water Group water treatment systems, with its 20 years of experience, has been among the leading companies of the water treatment sector in the field of domestic and industrial water treatment systems since the day it was founded.

Water Group, which adopts the principle of success, quality and honesty of service in its working life, will continue to serve you in the best way today and in the future.

The company principle has always been quality, service continuity and reasonable price. For this reason, it has started to serve in 30 countries 81 provinces and 922 districts after 20 years with the brand name it created. Within this comprehensive system it has created, it provides uninterrupted service, sales and after-sales support throughout Turkey with its 97 offices and 630 expert staff. led the project.

We follow the changing technology closely today and in the future, and we aim to bring healthy clean water to your home and workplace without sacrificing quality, with expert R&D studies.



SATIŞ KOŞULLARIMIZ

- ◆ Fiyatlarımız 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
- ◆ Fiyatlarımıza % 20 K.D.V. dahil değildir.
- ◆ Satışlarımızda T.C.Ziraat Bankası efektif satış kuru esastır.
- ◆ Vereceğiniz siparişleriniz anlaşmalı olduğumuz kargo şirketlerine mesai saatleri içinde aynı gün teslim edilir.
- ◆ Kargodan kaynaklanan gecikmelerden ve meydana gelen hasarlardan firmamız sorumlu değildir.
- ◆ Firmamız önceden bilgilendirme yapmaksızın fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

OUR TERMS OF SALE

- ◆ Our prices are valid as of 01.01.2026
- ◆ Our prices do not include 20% Vat.
- ◆ Our sales are based on the T.C.Ziraat Bankası's effective sales rate.
- ◆ Your orders given to our company are sent to the contracted Cargo companies.
- ◆ It is delivered on the same day within hours
- ◆ Our company is responsible for the delays and damages caused by the cargo

SILVER CİHAZLAR SILVER DEVICES





4252

WG-Black Diamond Pompalı
With Pump

4253

WG-Black Diamond Pompasız
Without Pump

-  1. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre
STAGE 1 - 12° Inline Sediment Filter
-  2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
-  3. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre
STAGE 3 - 12° Inline Sediment Filter
-  4. AŞAMA - 75 GPD Membran Filtre
STAGE 4 - 75 GPD Membrane Filter
-  5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
-  6. AŞAMA - Mineral Filtre (Opsiyonel)
STAGE 6 - Mineral Filter (Optional)
-  7. MUSLUK- Lüks Musluk
7. TAP- Luxury Tap
-  8. TANK - 2,2 Galon Metal (8 lt) Basınç Denge Tankı
8. TANK - 2.2 Gallon Metal (8lt) Pressure Balance Tank
-  9. Silver Pompa
9. Silver Pump

Markanıza özel
etiket alanı



Kabin içerisinde 2.2 galon
tank bulunmaktadır.



Özellikler Features

Otomatik Shut-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Regüle
Regulated

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat
Box Size



48X40X29

Ağırlık (Pompa)
Box Weight (with pump)



10.1 kg

Ağırlık (Pompasız)
Box Weight (without pump)



9.5 kg

Lojistik Bilgileri Logistics Information

Palet
Pallet



40 adet
40 pcs

20" Konteyner
20" Container



400 adet
400 pcs

40" Konteyner
40" Container



960 adet
960 pcs





4251

WG-ELİF Pompalı

With Pump

4250

WG-ELİF Pompasız

Without Pump

-  1. AŞAMA - 12" Inline Sediment Filtre
STAGE 1 - 12" Inline Sediment Filter
-  2. AŞAMA - 12" Inline Gac Karbon Filtre
STAGE 2 - 12" Inline Gac Carbon Filter
-  3. AŞAMA - 12" Inline Sediment Filtre
STAGE 3 - 12" Inline Sediment Filter
-  4. AŞAMA - 75 GPD Membran Filtre
STAGE 4 - 75 GPD Membrane Filter
-  5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
-  6. MUSLUK- Lüks Musluk
6. TAP- Luxury Tap
-  7. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı
7. TANK - 2,2 Gallon Plastic (8 lt) Pressure Balance Tank
-  8. Silver Pompa
8. Silver Pump

Özellikler

Features

Otomatik Shutt-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter

Opsiyonel Pompa
Optional Pump



Teknik Özellikleri

Technical specifications

Koli Ebat
Box Size  **46X42X28**

Ağırlık (Pompa)
Box Weight (with pump)  **10 kg**

Ağırlık (Pompasız)
Box Weight (without pump)  **8.2 kg**

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet
Pallet  **40 adet**
40 pcs

20" Konteyner
20" Container  **400 adet**
400 pcs

40" Konteyner
40" Container  **960 adet**
960 pcs





4246 **WG-Tuğçe Pompalı**
With Pump

4245 **WG-Tuğçe Pompasız**
Without Pump

-  **1. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline Sediment Filter
-  **2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
-  **3. AŞAMA - 12° Inline CTO Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline CTO Carbon Filter
-  **4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
-  **5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
-  **6. AŞAMA - Mineral filtre**
STAGE 6 - Mineral filtre
-  **7. MUSLUK- Lüks Musluk**
7. TAP- Luxury Tap
-  **8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
8. TANK - 2.2 Gallon Metal (8 lt) Pressure Balance Tank
-  **9. Silver Pompa**
9. Silver Pump

Markanıza özel
etiket alanı



Kabin içerisinde 2.2 galon
tank bulunmaktadır.



Özellikler Features

Otomatik Shut-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat
Box Size



48X40X29

Ağırlık (Pompa)
Box Weight (with pump)



10.1 kg

Ağırlık (Pompasız)
Box Weight (without pump)



9.5 kg

Lojistik Bilgileri Logistics Information

Palet
Pallet



40 adet
40 pcs

20" Konteyner
20" Container



400 adet
400 pcs

40" Konteyner
40" Container



960 adet
960 pcs



4212 WG-Yağmur Pompasız
Without Pump

4213 WG-Yağmur Pompalı
With Pump



- 1. AŞAMA - 12" Inline 5 mikron Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12" Inline 5 mic. Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12" Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12" Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12" Inline 1 mikron Sediment Filtre**
STAGE 3 - 12" Inline 1 micron Sediment Filter
- 4. AŞAMA - 75 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 75 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver- Ion Coconat-based sweetener Filter
- 6. AŞAMA - Mineral Filtre(Opsiyonel)**
STAGE 6 - Mineral Filter(Opsiyonel)
- 7. Lüks MUSLUK**
7. TAP- Luxury Tap
- 8. TANK - 2,2 Galon Metal (8 lt) Basınç Denge Tankı**
8. TANK - 2,2 Gallon Metal (8 lt) Pressure Balance Tank
- 9. Silver Pompa**
9. Silver Pump

Özellikler

Features

Otomatik Shutt-off Valf

Automatic Shutt-off Valve

Regüle (Opsiyonel)

Regulated (Optional)

Quick Fittings

Quick Fittings

Opsiyonel Pompa

Optional Pump

Adaptör

Adapter



Teknik Özellikleri

Technical specifications

Koli Ebat

Box Size



46X42X28

Ağırlık (Pompa)

Box Weight (with pump)



9.30 kg

Ağırlık (Pompasız)

Box Weight (without pump)



7.80 kg

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet

Pallet



40 adet

40 pcs

20" Konteyner

20" Container



400 adet

400 pcs

40" Konteyner

40" Container



960 adet

960 pcs





4225 AQUA GERMANY POMPALI
With Pump

4224 AQUA GERMANY POMPASIZ
Without Pump



- 1. AŞAMA - 12° Inline 5 Micron Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline 5 Micron Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline 5 Micron Sediment Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline 5 Micron Sediment Filter
- 4. AŞAMA - 75 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 75 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
- 6. AŞAMA - Mineral Filtre (Opsiyonel)**
STAGE 6 - Mineral Filter (Optional)
- 7. Lüks Musluk**
7. luxury Tap
- 8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
8. TANK - 2.2 Gallon Metal (8 lt) Pressure Balance Tank
- 9. Silver Pompa**
9. SilverPump



PLATINUM CİHAZLAR

PLATINUM DEVICES





4208 **WG-27 Pompasız**
Without Pump

4207 **WG-27 Pompalı**
With Pump



- 1. AŞAMA - 12° Inline 5 Micron Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline 5 Micron Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver Ion Coconat Based Sweetener Filter
- 6. AŞAMA - Alkali Filtre(Opsiyonel)**
STAGE 6 - Alkaline Filter(Opsiyonel)
- 7. MUSLUK- Paslanmaz 304**
7. TAP- Stainless 304
- 8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
8. TANK - 2.2 Gallon Metal (8 lt) Pressure Balance Tank
- 9. Platinium pompa**
9. platinum Pump

* Sadece yetkili bayilikler aracılığıyla satılacaktır.
* It will only be sold through authorized dealerships.

Özellikler

Features

Otomatik Shutt-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter



Teknik Özellikleri

Technical specifications

Koli Ebat
Box Size



46X42X28

Ağırlık (Pompa)
Box Weight (with pump)



10.5 kg

Ağırlık (Pompasız)
Box Weight (without pump)



9.1 kg

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet
Pallet



40 adet
40 pcs

20" Konteyner
20" Container



400 adet
400 pcs

40" Konteyner
40" Container



960 adet
960 pcs



Markanıza özel
etiket alanı

**4223****WG-BUĞLEM Pompalı**

With Pump

4222**WG-BUĞLEM Pompasız**

Without Pump

- 1. AŞAMA - 12" Inline Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12" Inline Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12" Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12" Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12" Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12" Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
- 6. AŞAMA - Mineral Filtre(Opsiyonel)**
STAGE 6 - Mineral Filter(Opsiyonel)
- 7. MUSLUK- Lüks Musluk**
7. TAP- Luxury Tap
- 8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
8. TANK - 2,2 Gallon Metal (8 lt) Pressure Balance Tank
- 9. Silver Pompa**
9. Silver Pump

Kabin içerisinde 2.2 galon
tank bulunmaktadır.





4205 **WG-AKDENİZ Pompasız**
Without Pump

4206 **WG-AKDENİZ Pompalı**
With Pump



- 1. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
- 6. AŞAMA - Mineral Filtre(Opsiyonel)**
STAGE 6 - Mineral Filter(Opsiyonel)
- 7. MUSLUK- Lüks Musluk**
7. TAP- Luxury Tap
- 8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
8. TANK - 2.2 Gallon Metal (8 lt) Pressure Balance Tank
- 9. Silver Pompa**
9. Silver Pump

Kabin içerisinde 2.2 galon tank bulunmaktadır.



Firmalara özel tasarım yapılmaktadır.

Özellikler Features

Otomatik Shutt-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Regulated (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat
Box Size



46X42X28

Ağırlık (Pompa)
Box Weight (with pump)



10.1 kg

Ağırlık (Pompasız)
Box Weight (without pump)



8.5 kg

Lojistik Bilgileri Logistics Information

Palet
Pallet



40 adet
40 pcs

20" Konteyner
20" Container



400 adet
400 pcs

40" Konteyner
40" Container



960 adet
960 pcs

Akdeniz





4210 **WG-YAPRAK Pompalı**
With Pump

4209 **WG-YAPRAK Pompasız**
Without Pump

- 1. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
- 6. AŞAMA - Mineral filtre (Opsiyonel)**
STAGE 6 - Mineral Filter (Optional)
- 7. MUSLUK- Lüks Musluk**
7. TAP- Luxury Tap
- 8. TANK - 3,2 Galon Metal(12 lt) Basınç Denge Tankı**
8. TANK - 3.2 Gallon Metal (12 lt) Pressure Balance Tank
- 9. Silver Pompa**
9. Silver Pump

Markanıza özel
etiket alanı



Kabin içerisinde 3.2 galon
tank bulunmaktadır.



Özellikler Features

Otomatik Shut-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat
Box Size



50X42X31

Ağırlık (Pompa)
Box Weight (with pump)



11.1 kg

Ağırlık (Pompasız)
Box Weight (without pump)



10.5 kg

Lojistik Bilgileri Logistics Information

Palet
Pallet



40 adet
40 pcs

20" Konteyner
20" Container



400 adet
400 pcs

40" Konteyner
40" Container



960 adet
960 pcs



4214 **WG-MÜNİSE POMPASIZ**
Without Pump

4215 **WG-MÜNİSE POMPALI**
With Pump

- 1. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
- 6. AŞAMA - Alkali Filtre(Opsiyonel)**
STAGE 6 - Alkaline Filter(Opsiyonel)
- 7. MUSLUK- Lüks Musluk**
7. TAP- Luxury Tap
- 8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
8. TANK - 2.2 Gallon Metal (8 lt) Pressure Balance Tank
- 9. Platinum Pompa**
9. Platinum Pump

Özellikler Features

Otomatik Shutt-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter

Kabin içerisinde 2.2 galon
tank bulunmaktadır.



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat
Box Size



46X42X28

Ağırlık (Pompa)
Box Weight (with pump)



10.35 kg

Ağırlık (Pompasız)
Box Weight (without pump)



8.50 kg

Lojistik Bilgileri Logistics Information

Palet
Pallet



40 adet
40 pcs

20" Konteyner
20" Container



400 adet
400 pcs

40" Konteyner
40" Container



960 adet
960 pcs



4220 WG-DENİZ Pompasız
Without Pump

4221 WG-DENİZ Pompalı
With Pump



- 1. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 75 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 75 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
- 6. MUSLUK- Paslanmaz 304**
6. TAP- Stainless 304
- 7. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
7. TANK - 2.2 Gallon Metal (8 lt) Pressure Balance Tank
- 8. Platinium Pompa**
8. Platinium Pump



Özellikler Features

Otomatik Shutt-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat
Box Size



46X42X28

Ağırlık (Pompa)
Box Weight (with pump)



8.5 kg

Ağırlık (Pompasız)
Box Weight (without pump)



7.6 kg

Lojistik Bilgileri Logistics Information

Palet
Pallet



40 adet
40 pcs

20" Konteyner
20" Container



400 adet
400 pcs

40" Konteyner
40" Container



960 adet
960 pcs





4216 WG-ECE Pompasız
Without Pump

4217 WG-ECE Pompalı
With Pump

- 1. AŞAMA - 12° Inline 5 Micron Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline 5 Micron Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver Ion Coconat Based Sweetener Filter
- 6. AŞAMA - Alkali Filtre(Opsiyonel)**
STAGE 6 - Alkaline Filter(Opsiyonel)
- 7. MUSLUK- Paslanmaz 304**
7. TAP- Stainless 304
- 8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
8. TANK - 2.2 Gallon Metal (8 lt) Pressure Balance Tank
- 9. Platinium Pompa**
9. Platinium Pump

* Sadece yetkili bayilikler aracılığıyla satılacaktır.
* It will only be sold through authorized dealerships.

Özellikler Features

Otomatik Shutt-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Su Kaçak Sensörü
Water Leak Sensor

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat
Box Size



46X42X28

Ağırlık (Pompa)
Box Weight (with pump)



11 kg

Ağırlık (Pompasız)
Box Weight (without pump)



12.5 kg

Lojistik Bilgileri Logistics Information

Palet
Pallet



40 adet
40 pcs

20" Konteyner
20" Container



400 adet
400 pcs

40" Konteyner
40" Container



960 adet
960 pcs





4218 **WG-Anatolian Pure**
Without Pump

4219 **WG-Anatolian Pure**
With Pump

- 1. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
- 6. MUSLUK- Paslanmaz 304**
6. TAP- Stainless 304
- 7. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
7. TANK - 2.2 Gallon Metal (8 lt) Pressure Balance Tank
- 8. Platinum Pompa**
8. Platinum Pump



Özellikler

Features

Otomatik Shutt-off Valf

Automatic Shutt-off Valve

Regüle (Opsiyonel)

Regulated (Optional)

Quick Fittings

Quick Fittings

Opsiyonel Pompa

Optional Pump

Adaptör

Adapter



Teknik Özellikleri

Technical specifications

Koli Ebat

Box Size



46X42X28

Ağırlık (Pompa)

Box Weight (with pump)



9.20 kg

Ağırlık (Pompasız)

Box Weight (without pump)



7.50 kg

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet

Pallet



40 adet

40 pcs

20" Konteyner

20" Container



400 adet

400 pcs

40" Konteyner

40" Container



960 adet

960 pcs

PREMIUM CİHAZLAR PREMIUM DEVICES





4211 WG-Esma With Pump

1. AŞAMA - 12° Inline 5 Micron Sediment Filtre
STAGE 1- 12 Inline 5 Micron Sediment Filter
2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre
STAGE 2- 12 Inline Gac Carbon Filter
3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre
STAGE 3- 12 Inline Block Carbon Filter
4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre
STAGE 4- 80 Membrane Filter
5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5- Silver Ion Coconut Based Filter
6. AŞAMA - Antioksidan Alkali Filtre (Opsiyonel)
STAGE 6- Antioxidant Alkali Filter(Opsiyonel)
7. MUSLUK- Paslanmaz 304
FAUCET-Stainless 304
8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 Lt) Basınç Denge Tankı
TANK- 2.2 Galon Metal (8 Lt) Pressure Balance Tank
9. Platinum Pompa
9. platinum Pump



Özellikler Features

Otomatik Shutt-off valf
Automatic Shutt-off Valve

Kaçak Su Sensörü
Water Leak Sensor

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fitting
Quick Fittings

Opsiyonel pompa
Optional Pump

Adaptor
Adapter

Menü koruma sistemi
MENU PROTECTION SYSTEM

Wi-fi Bağlantı Desteği
Wi-Fi Connectivity Support



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat  46X42X28
Box Size

Ağırlık  Pompalı 10.50
Box Weight (w th pump)

Lojistik Bilgileri Logistics Information

Palet  40 adet
Pallet 40 pcs

20" Konteyner  400 adet
20" Container 400 pcs


40" Konteyner  960 adet
40" Container 960 pcs





REVERSE OSMOSIS

Dijital Era



Dijital Esma

AKILLI SU KONTROLÜ, GÜVENLİ SİSTEM

Sistem; otomatik shut-off valf, kaçak su sensörü ve Wi-Fi bağlantılı takip altyapısı sayesinde su yönetimini anlık ve güvenli hale getirir.

Regülasyon, quick fitting bağlantılar ve pompa desteğiyle farklı kurulum ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar.

LED gösterge paneli sayesinde filtrenin ve deponuzun doluluk oranını kolayca takip etmenizi sağlar. Müşteri filtre takip sistemi hem kullanıcıya hem de servise süreçleri net biçimde izleme imkânı sunar.



REVERSE OSMOSIS

water
Grup

REVERSE OSMOSIS

water
Grup



4227 Dijital Erva With Pump

1. AŞAMA - 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
STAGE 1 - 12" Inline 5 Micron Sediment Filter
2. AŞAMA - 12" Inline Gac Karbon Filtre
STAGE 2 - 12" Inline Gac Carbon Filter
3. AŞAMA - 12" Inline Blok Karbon Filtre
STAGE 3 - 12" Inline Block Carbon Filter
4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
6. AŞAMA - Antioksidan Alkali Filtre(Opsiyonel)
STAGE 6 - Antioxidant Alkaline Filter(Opsiyonel)
7. MUSLUK- Paslanmaz 304
7. TAP- Stainless 304
8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı
8. TANK - 2.2 Gallon Metal (8 lt) Pressure Balance Tank
9. Platinum Pompa
9. Platinum Pump



Özellikler

Features

- Otomatik Shutt-off valf
Automatic Shutt-off Valve
- Kaçak Su Sensörü
Water Leak Sensor
- Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)
- Quick Fitting
Quick Fittings
- Opsiyonel pompa
Optional Pump
- Adaptor
Adapter
- DEALER FILTER TRACKING SYSTEM
- Sızıntı su sesli alarmı
LEAK SENSOR AUDIBLE ALARM
- Led gösterme paneli
LED MENU



Teknik Özellikleri

Technical specifications

Koli Ebat  **46X42X28**
Box Size

Ağırlık  **Pompa 11.2**
Box Weight (pump)

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet  **40 adet**
Pallet 40 pcs

20" Konteyner  **400 adet**
20" Container 400 pcs

40" Konteyner  **960 adet**
40" Container 960 pcs

ERVA

digital



MÜNİSE DIJİTAL



4204

WG-Münise Digital Pompalı
With Pump

4203

WG-Münise Digital Pompasız
Without Pump



1. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre
STAGE 1 - 12° Inline Sediment Filter



2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter



3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre
STAGE 3 - 12° Inline Block Carbon Filter



4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter



5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter



6. AŞAMA - Antioksidan Alkali Filtre(Opsiyonel)
STAGE 6 - Antioxidant Alkaline Filter(Opsiyonel)



7. MUSLUK- Paslanmaz 304
7. TAP- Stainless 304



8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı
8.FAUCET - 2.2 Gallon Metal (8lt) Pressure Balance Tank



9. Platinium Pompa
9. Platinium Pump



Özellikler Features

Otomatik Shutt-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Su Kaçak Sensörü
Water Leak Sensor

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter

7/24 TDS ÖLÇÜMÜ
24/7 TDS MEASUREMENT



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat  46X42X28
Box Size

Ağırlık  Pompalı 10.50
Box Weight (with pump)

Lojistik Bilgileri Logistics Information

Palet  40 adet
Pallet 40 pcs

20" Konteyner  400 adet
20" Container 400 pcs

40" Konteyner  960 adet
40" Container 960 pcs

MÜHÜRLEME



DENİZ DIJİTAL



4248

WG-Deniz Digital Pompalı
With Pump

4247

WG-Deniz Digital Pompasız
Without Pump

- 1. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
- 6. MUSLUK- Paslanmaz 304**
6. FAUCET - Stainless 304
- 7. TANK -2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
7. TANK - 2.2 Gallon Metal (8lt) Pressure Balance Tank
- 8. Platinum Pompa**
8. Platinum Pump



Özellikler Features

Otomatik Shutt-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Su Kaçak Sensörü
Water Leak Sensor

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter

7/24 TDS ÖLÇÜMÜ
24/7 TDS MEASUREMENT



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat
Box Size



46X42X28

Ağırlık
Box Weight



Pompa
(with pump)

10.50

Lojistik Bilgileri Logistics Information

Palet
Pallet



40 adet
40 pcs

20" Konteyner
20" Container



400 adet
400 pcs

40" Konteyner
40" Container



960 adet
960 pcs



ANATOLIAN PURE



4259

WG- Anatolian Pure
With Pump

4258

WG- Anatolian Pure
Without Pump

- 1. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
- 6. MUSLUK- Paslanmaz 304**
6. TAP - Stainless 304
- 7. TANK -2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
7. TANK - 2.2 Gallon Metal (8lt) Pressure Balance Tank
- 8. Platinum Pompa**
8. Platinum Pump





4249

WG-Sare Digital Pompalı With Pump

- 1. AŞAMA - 12° Inline Sediment Filtre**
STAGE 1 - 12° Inline Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2 - 12° Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3 - 12° Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5 - Silver-Ion Coconat-Based Sweetener Filter
- 6. AŞAMA - Antioksidan Alkali Filtre(Opsiyonel)**
STAGE 6 - Antioxidant Alkaline Filter(Opsiyonel)
- 7. MUSLUK- Paslanmaz 304**
7. FAUCET - Luxury Tap
- 8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
8. TANK - 2.2 Gallon Metal (8lt) Pressure Balance Tank
- 9. Platinium pompa**
9. Platinium Pump

Features

Otomatik Shutt-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Su Kaçak Sensörü
Water Leak Sensor

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter

7/24 TDS ÖLÇÜMÜ
24/7 TDS MEASUREMENT



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat 46X42X28
Box Size

Ağırlık Pompalı 10.50
Box Weight (with pump)

Lojistik Bilgileri Logistics Information


Palet 40 adet
Pallet 40 pcs

20" Konteyner 400 adet
20" Container 400 pcs

40" Konteyner 960 adet
40" Container 960 pcs



WG 27 DIJITAL



4255

WG-27 Smart
With Pump

- 1. AŞAMA - 12° Inline 5 Micron Sediment Filtre**
STAGE 1- 12 Inline 5 Micron Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Inline Gac Karbon Filtre**
STAGE 2- 12 Inline Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Inline Blok Karbon Filtre**
STAGE 3- 12 Inline Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Membran Filtre**
STAGE 4- 80 Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Gümüş İyonlu Coconat Bazlı Tatlandırıcı Filtre**
STAGE 5- Silver Ion Coconut Based Filter
- 6. AŞAMA - Antioksidan Alkali Filtre(Opsiyonel)**
STAGE 6- Antioxidant Alkali Filter(Opsiyonel)
- 7. MUSLUK- Paslanmaz 304**
FAUCET-Stainless 304
- 8. TANK - 2,2 Galon Metal(8 lt) Basınç Denge Tankı**
TANK- 2.2 Galon Metal (8 Lt) Pressure Balance Tank
- 9. Platinum Pompa**
9. platinum Pump



Features

Otomatik Shutt-off Valf
Automatic Shutt-off Valve

Su Kaçak Sensörü (Opsiyonel)
Water Leak Sensor (Optional)

Regüle (Opsiyonel)
Regulated (Optional)

Quick Fittings
Quick Fittings

Opsiyonel Pompa
Optional Pump

Adaptör
Adapter

SIZINTI SENSÖRÜ SESLİ ALARMI
LEAK SENSOR AUDIBLE ALARM

MENÜ KORUMA SİSTEMİ
MENU PROTECTION SYSTEM

7/24 TDS ÖLÇÜMÜ
24/7 TDS MEASUREMENT



Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat 46X42X28
Box Size

Ağırlık Pompalı 10.50
Box Weight (with pump)

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet 40 adet
Pallet 40 pcs

20" Konteyner 400 adet
20" Container 400 pcs

40" Konteyner 960 adet
40" Container 960 pcs

ACIK KASA CIHAZLAR OPEN SAFES DEVICES





6060

WG-İKBAL Pompasız
Without Pump

6066

WG-İKBAL Pompalı
With Pump

1. AŞAMA - 10" Inline 5 Micron Sediment Filtre
STAGE 1 - 10" Inline 5 Micron Sediment Filter

2.AŞAMA - 10" GAC Karbon Filtre
STAGE 2 10" GAC Carbon Filter

3.AŞAMA - 10" CTO Karbon Filtre
3. STAGE 10" CTO Carbon Filter

4.AŞAMA - 80 GPD Membran
STAGE 4 - 80 GPD Membrane

5.AŞAMA - Coconut Bazlı Silver Ion Post Karbon Filtre
STAGE 5 - Coconut Baset Silver Ion Post Carbon Filter

6. AŞAMA - Mineral Filtre(Opsiyonel)
STAGE 6 - Mineral Filter(Opsiyonel)

Filtre Kabı - Standart
Filter Container Standard

Musluk - Lüks
Faucet - Luxury

Tank - 3.2 Galon (12 Litre)
Tank 3.2 Gallon (12 Liters)

Silver Pompa
Silver Pump



Teknik Özellikleri

Technical specifications

Koli Ebat
Box Size



46X42X28

Ağırlık (Pompalı)
Box Weight (with pump)



9.6 kg

Ağırlık (Pompasız)
Box Weight (without pump)



7.8 kg

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet
Pallet



40 adet
40 pcs

20" Konteyner
20" Container



400 adet
400 pcs

40" Konteyner
40" Container



800 adet
800 pcs



4261 WG-EFE Pompalı

With Pump

4260 WG-EFE Pompasız

Without Pump

1. AŞAMA - 10" Inline 5 Micron Sediment Filtre
STAGE 1 - 10" Inline 5 Micron Sediment Filter

2.AŞAMA - 10" GAC Karbon Filtre
STAGE 2 10" GAC Carbon Filter

3.AŞAMA - 10" CTO Karbon Filtre
3. STAGE 10" CTO Carbon Filter

4.AŞAMA - 75 GPD Membran
STAGE 4 - 75 GPD Membrane

5.AŞAMA - Post Karbon Filtre
STAGE 5 - Post Carbon Filter

6.Aşama - Mineral Filtre(Opsiyonel)
STAGE 6 - Mineral Filter(Opsiyonel)

Filtre Kabı - Housing Mat Standart
Filter Matte Container Standard

Musluk - Lüks
Faucet - Luxury

Tank - Metal Tank 2.2 Galon
Tank - Metal Tank 2.2 Gallon

Silver Pompa
Silver Pompa

Teknik Özellikleri

Technical specifications

Koli Ebat Box Size		50X39x27
Ağırlık Box Weight		11.5
Koli Hacmi Box Volume		0,0444

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet Pallet		40 adet 40 pcs
20" Konteyner 20" Container		400 adet 400 pcs
40" Konteyner 40" Container		800 adet 800 pcs



4263

WG-EGE Pompalı
With Pump

4262

WG-EGE Pompasız
Without Pump

1. AŞAMA - 10" Inline 5 Micron Sediment Filtre
STAGE 1 - 10" Inline 5 Micron Sediment Filter
2. AŞAMA - 10" GAC Karbon Filtre
STAGE 2 10" GAC Carbon Filter
3. AŞAMA - 10" CTO Karbon Filtre
3. STAGE 10" CTO Carbon Filter
4. AŞAMA - 80 GPD Membran
STAGE 4 - 80 GPD Membrane
5. AŞAMA - Coconut Bazlı Silver Ion Post Karbon Filtre
STAGE 5 - Coconut Baset Silver Ion Post Carbon Filter
6. AŞAMA - Mineral Filtre
STAGE 6 - Mineral Filter
- Filtre Kabı - Standart
Filter Container Standard
- Musluk - Lüks
Faucet - Luxury
- Tank - 3.2 Galon (12 Litre)
Tank 3.2 Gallon (12 Liters)
- Silver Pompa
Silver Pump

Teknik Özellikleri

Technical specifications



Koli Ebat

Box Size



50X39x27

Ağırlık

Box Weight



11.8

Koli Hacmi

Box Volume



0,0444

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet

Pallet



40 adet

40 pcs

20" Konteyner

20" Container



400 adet

400 pcs

40" Konteyner

40" Container



800 adet

800 pcs

DİREKT AKIŞ CİHAZLAR

DIRECT FLOW DEVICES





4231

Direk Akış 300 GPD 10" MANOMETRELİ
Direct Flow 10" With Manometre 300 GPD

1. AŞAMA 10" 5.mic Sediment Filtre

1. STAGE 10" 5.mic Sediment Filter

2. AŞAMA 10" GAC Karbon Filtre

STAGE 2 10" GAC Carbon Filter

3. AŞAMA 10" CTO Karbon Filtre

3. STAGE 10" CTO Carbon Filter

4. AŞAMA 300 GPD Membran

STAGE 4 300 GPD Home Membrane

5. AŞAMA Inline Post Karbon Filtre

STAGE 5 Inline Post Carbon Filter

Filtre Kabı Standart

Filter Container Standard

Musluk Lüks

Tap Luxury

Pompa Yüksek Verimli, Sessiz

Pump High Efficiency, Quiet

Teknik Özellikleri

Technical specifications



Koli Ebat
Box Size



45X39x21

Ağırlık
Box Weight



15

Koli Hacmi
Box Volume



0,030638

Ölçü (Size)

Boy Length	En Width	Derinlik Depth
43	37,5	29

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet
Pallet



40 adet
40 pcs

20" Konteyner
20" Container



400 adet
400 pcs

40" Konteyner
40" Container



800 adet
800 pcs

6161

WG 300 GPD- Direkt Akış 20"
WG 300 GPD- Direct flow

3 Adet 20" Housing
3 pieces 20" Housing

3x100=300 PS Membran
3x100=300 PS Membrane

Günlük Üretim Kapasitesi 960 Lt.
Daily Production Capacity 960 Lt.

Teknik Özellikleri
Technical specifications

Koli Ebat
Box Size  **87X48x31**

Ağırlık
Box Weight  **24**

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet
Pallet  **16 adet**
16 pcs

20" Konteyner
20" Container  **160 adet**
160 pcs

40" Konteyner
40" Container  **320 adet**
320 pcs

6163

WG 500 GPD- Direkt Akış 20"
WG 500 GPD- Direct flow - With Indicator

5 Adet 20" Housing
5 pieces 20" Housing

5x100=500 PS Membran
5x100=500 PS Membrane

Günlük Üretim Kapasitesi 1600 Lt.
Daily Production Capacity 1600 Lt.

Teknik Özellikleri
Technical specifications

Koli Ebat
Box Size  **87X48x31**

Ağırlık
Box Weight  **26**

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet
Pallet  **16 adet**
16 pcs

20" Konteyner
20" Container  **160 adet**
160 pcs

40" Konteyner
40" Container  **320 adet**
320 pcs



Ortak Özellikler Common Features

20" 5 Mikron Filtre
20" 5 Micron Filter

20" Aktif Karbon Filtre
20" Active Carbon Filter

20" Blok Karbon Filtre
20" Block Carbon Filter

DV24V / 220 V / 5.0 A Pompa
DV24V / 220 V / 5.0 A Pump

Lüks Musluk
Luxury Faucet

Model Kullanım Yeri: Endüstriyel, İş yeri, Okul, Fabrika vb.
Product Using Areas: Industrial, Work Place, School, Factory etc.

Üretim Yeri: Türkiye
Made in Turkey

6160 WG 600 GPD- Direkt Akış 20"

WG 600 GPD- Direct flow - With Indicator




3 Adet 20" Housing
3 pieces 20" Housing

6x100=600 PS Membran
6x100=600 PS Membrane

Günlük Üretim Kapasitesi 4750 Lt.
Daily Production Capacity 4750 Lt.

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet Pallet		16 adet 16 pcs
20" Konteyner 20" Container		160 adet 160 pcs
40" Konteyner 40" Container		320 adet 320 pcs

Teknik Özellikleri

Technical specifications



Koli Ebat
Box Size



87X48x31

Ağırlık
Box Weight



27

4236 20" Bigblue 2'li

20" Bigblue Double

20" Big Blue Housing (2 Adet)
20" Big Blue Housing 2 Pieces

Big Blue Housing Anahtarı
Big Blue Housing Key

20" Big Blue Spun 5 mic.
20" Big Blue Spun 5 mic.

20" Big Blue CTO
20" Big Blue CTO

Cihaz Ebatı (En x Boy x Yük.) 25,5x40,5x26,5 cm
Device Size (WidthxSizexHeight) 25,5x40,5x26,5

Koli Ebatı (En x Boy x Yük.) 27x42x80 cm
Pack Size (WidthxSizexHeight) 27x42x80 cm

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet
Pallet



16 adet
16 pcs

20" Konteyner
20" Container



160 adet
160 pcs

40" Konteyner
40" Container



320 adet
320 pcs



4237 20" Bigblue Filtrasyon Sistemi 3'lü

20" Bigblue Filtration System Triple

20" Big Blue Housing (3 Adet)
20" Big Blue Housing 3 Pieces

Big Blue Housing Anahtarı
Big Blue Housing Key

20" Big Blue Spun 5 mic.
20" Big Blue Spun 5 mic.

20" Big Blue CTO
20" Big Blue CTO

20" Big Blue GAC
20" Big Blue GAC

Cihaz Ebatı (En x Boy x Yük.) 25,5x60,5x76,5 cm
Device Size (WidthxSizexHeight) 25,5x60,5x76,5

Koli Ebatı (En x Boy x Yük.) 27x62x80 cm
Pack Size (WidthxSizexHeight) 27x62x80 cm

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet
Pallet



16 adet
16 pcs

20" Konteyner
20" Container



160 adet
160 pcs

40" Konteyner
40" Container



320 adet
320 pcs





4238 10" Bigblue 2'li

10" Bigblue Double

10" Big Blue Housing (2 Adet)
10" Big Blue Housing 2 Pieces

Big Blue Housing Anahtarı
Big Blue Housing Key

10" Big Blue Spun 5 mic.
10" Big Blue Spun 5 mic.

10" Big Blue CTO
10" Big Blue CTO

Cihaz Ebatı (En x Boy x Yük.) 25,5x40,5x38 cm
Device Size (WidthxSizexHeight) 25,5x40,5x38

Koli Ebatı (En x Boy x Yük.) 27x42x42 cm
Pack Size (WidthxSizexHeight) 27x42x80 cm



4239 10" Bigblue 3'lü

10" Bigblue Triple

10" Big Blue Housing (3 Adet)
20" Big Blue Housing 2 Pieces

Big Blue Housing Anahtarı
Big Blue Housing Key

10" Big Blue Spun 5 mic.
10" Big Blue Spun 5 mic.

10" Big Blue CTO ve GAC Karbon
10" Big Blue CTO and GAC Carbon

Cihaz Ebatı (En x Boy x Yük.) 25,5x60,5x38 cm
Device Size (WidthxSizexHeight) 25,5x60,5x38

Koli Ebatı (En x Boy x Yük.) 27x62x42 cm
Pack Size (WidthxSizexHeight) 27x62x42 cm

3001 DEMO KİTİ

Demo Kit

1. AŞAMA - 12" 5 Micron PP Spun Sediment Filtre
STAGE 1 - 12" 5 Micron PP Spun Sediment Filter
2. AŞAMA - 12" GAC Karbon Filtre
STAGE 2 - 12" GAC Carbon Filter
3. AŞAMA - 12" CTO Inline Blok Karbon Filtre
STAGE 3 - 12" CTO Inline Block Carbon Filter
4. AŞAMA - 75 GPD Membran
STAGE 4 - 75 GPD Membrane
5. AŞAMA - Coconut Post Karbon Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5 - Coconut Based Post Carbon Sweetener Filter
6. 24V Pompa
6. 24V Pump
7. Musluk
7. Faucet
8. TDS Metre
8. TDS Meter
9. Elektroliz
9. Electrolysis



6109 POMPA KİTİ

Pump Kit

*Pompasız su arıtma cihazlarını pompalı su arıtma cihazlarına çevirmek için tasarlanmıştır.

* It is designed to convert non-pump water purification devices to pump water purification devices





SEBİLLER

WATER FOUNTAINS

7002 | **WG 110**
WG 110**Özellikler****Features****Voltaj: 220V-240V***Voltage: 220V-240V***Soğutma: 277 W***Cooling: 277 W***Soğuk Su Tank Kapasitesi: 3,2 Litre***Cold Water Tank Capacity: 3.2 Liters***Sıcak Su Tank Kapasitesi: 1 Litre***Hot Water Tank Capacity: 1 Liters***Ürün Ağırlığı: (kg): 18 kg***Product Weight: (kg): 18 kg***Otomatik Shutt off Valf***Automatic Shutt off Valve***Quick Fittings***Quick Fittings***Opsiyonel 8 Lt. Tank***Optional 8 Lt. Tank***Pompa(Opsiyonel)***Pump (Optional)***Adaptör (Opsiyonel)***Adapter (Optional)***Günlük Üretim Kapasitesi - 280 Litre***Daily Production Capacity - 280 Liter***Teknik Özellikleri***Technical specifications***Koli Ebat***Box Size***114x35x36****Ağırlık***Box Weight***28****Koli Hacmi***Box Volume***0,127568****Lojistik Bilgileri***Logistics Information***Palet***Pallet***18 adet****18 pcs****20" Konteyner***20" Container***180 adet****180 pcs****Ölçü (Size)**

Boy Length	En Width	Derinlik Depth
112	33,5	34

40" Konteyner*40" Container***396 adet****396 pcs**

4242 | **WG-111**
WG-111

1. AŞAMA - 12° 5 Micron Sediment Filtre
STAGE 1 - 12° 5 Micron Sediment Filter
2. AŞAMA - 12° Gac Karbon Filtre
STAGE 2 - 12° Gac Carbon Filter
3. AŞAMA - 12° Blok Karbon Filtre
STAGE 3 - 12° Block Carbon Filter
4. AŞAMA - 75 GPD Vontron MeMbran Filtre
STAGE 4 - 75 GPD Vontron Membrane Filter
5. AŞAMA - Post Karbon Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5 - Purefer Post Carbon Sweetener Filter
6. Platinium Pompa (Opsiyonel)
6. Platinium Pump (Optional)

Özellikler
Features

Voltaj: 220V-240V

Soğutma: 277 W

Soğuk Su Tank Kapasitesi: 3,2 Litre

Sıcak Su Tank Kapasitesi: 1 Litre

Ürün Ağırlığı (kg): 19 kg

Otomatik Shut-off Valf

Quick Fittings

Opsiyonel 8 Lt. Tank

Adaptör



Teknik Özellikleri
Technical specifications

Koli Ebat
Box Size  **114x35x36**

Ağırlık
Box Weight  **19**

Koli Hacmi
Box Volume  **0,127568**

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet
Pallet  **18 adet**
18 pcs

20" Konteyner
20" Container  **180 adet**
180 pcs

Ölçü (Size)

Boy Length	En Width	Derinlik Depth
112	33,5	34

40" Konteyner
40" Container  **396 adet**
396 pcs

4264 **WG-117**
WG-111

1. AŞAMA - 12° 5 Micron Sediment Filtre
STAGE 1 - 12° 5 Micron Sediment Filter
2. AŞAMA - 12° Gac Karbon Filtre
STAGE 2 - 12° Gac Carbon Filter
3. AŞAMA - 12° Blok Karbon Filtre
STAGE 3 - 12° Block Carbon Filter
4. AŞAMA - 80 GPD Mebran Filtre
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
5. AŞAMA - Post Karbon Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5 - Post Carbon Sweetener Filter

Özellikler



Model	YLR5-6VN520-POU
Voltaj	230VAC/50HZ
Soğutucu	R134a/39g
Isıtma Gücü	1200W
Soğutma Gücü	130W
Akım Değeri	0.8A
Sıcak Su	85-95°C
Sıcak su tank kapasitesi	4 Lt
Soğuk Su	6-10°C
Isıtma Kapasitesi	15L/h
Soğutma Kapasitesi	5L/h
Soğuk Su Tank Kapasitesi	9 L
Temiz Su Akışı	7.8L/h
Su Basıncı	0.1-0.4MPa
Kullanım Alanı Ortam Sıcaklığı	5-40°C
Kullanım Alanı	Şehir Şebeke Suyu
İklim Tipi	T
Koruma Sınıfı	I



4265 | WG -351
WG - 351

1. AŞAMA - 10° 5 Micron Sediment Filtre
STAGE 1 - 10° 5 Micron Sediment Filter
2. AŞAMA - 10° Gac Karbon Filtre
STAGE 2 - 10° Gac Carbon Filter
3. AŞAMA - Post Karbon Filtre
STAGE 3 - Post Carbon Filter
4. AŞAMA - Kapsül Membran Filtre
STAGE 4 - Capsule Membrane Filter
5. Platinium Pompa (Opsiyonel)
5. Platinium Pump (Optional)

Özellikler Features

Voltaj: 220V-240V
Voltage: 220V-240V

Soğutma: 277 W
Cooling: 277 W

Soğuk Su Tank Kapasitesi: 3,2 Litre
Cold Water Tank Capacity: 3.2 Liters

Sıcak Su Tank Kapasitesi: 1,9 Litre
Hot Water Tank Capacity: 1.9 Liters

Ürün Ağırlığı (kg): 19 kg
Product Weight (kg): 19 kg

Otomatik Shut-off Valf
Automatic Shut-off Valve

Quick Fittings
Quick Fittings

Adaptör
Adapter



Ölçü (Size)

Boy Length	En Width	Derinlik Depth
100	33	32

Teknik Özellikleri Technical specifications

Koli Ebat
Box Size



36X37x105

Ağırlık
Box Weight



17

Lojistik Bilgileri Logistics Information

Palet
Pallet



20 adet
20 pcs

20" Konteyner
20" Container



200 adet
200 pcs

40" Konteyner
40" Container



440 adet
440 pcs



5201 **WG - 80 KROM MONO BLOK HAZNE**
WG - 80 CHROME MONO BLOCK CHAMBER

1. AŞAMA - 12° 5 Micron Sediment Filtre
1st STAGE - 12° 5 Micron Sediment Filter
2. AŞAMA - 12° Gac Karbon Filtre
STAGE 2 - 12° Gac Carbon Filter
3. AŞAMA - 12° Blok Karbon Filtre
STAGE 3 - 12° Block Carbon Filter
4. AŞAMA - 80 GPD Mebran Filtre
STAGE 4 - 80 Membrane Filter
5. AŞAMA - Post Karbon Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5 - Post Carbon Sweetener Filter
6. Silver Pompa
6. Silver Pump



5204 **80 - HİPS MONO BLOK HAZNE**
80 - HIPS MONO BLOCK CHAMBER

1. AŞAMA - 12° 5 Micron Sediment Filtre
1st STAGE - 12° 5 Micron Sediment Filter
2. AŞAMA - 12° Gac Karbon Filtre
STAGE 2 - 12° Gac Carbon Filter
3. AŞAMA - 12° Blok Karbon Filtre
STAGE 3 - 12° Block Carbon Filter
4. AŞAMA - 80 GPD Mebran Filtre
STAGE 4 - 80 Membrane Filter
5. AŞAMA - Post Karbon Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5 - Post Carbon Sweetener Filter
6. Silver Pompa
6. Silver Pump

WG - 80

Ölçü (Size)

Boy Length	En Width	Derinlik Depth
145	42	59,5

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet
Pallet



5 adet
5 pcs

20" Konteyner
20" Container



50 adet
50 pcs

40" Konteyner
40" Container



110 adet
110 pcs

WG - 50

Ölçü (Size)

Boy Length	En Width	Derinlik Depth
127,5	41,5	47

Code
5201

Özellikler Features

Voltaj:220V-240V
Voltage:220V-240V

Soğutma: 277 W
Cooling: 277 W

Soğuk Su Tank Kapasitesi: 50 Litre
Cold Water Tank Capacity: 50 Liters

Tank Malzemesi: 304 Paslanmaz
Tank Material: 304 Stainless

Ürün Ağırlığı (kg): 45 kg
Product Weight (kg): 45 kg

Otomatik Shut-off Valf
Automatic Shut-off Valve

Quick Fittings
Quick Fittings

Adaptör
Adapter

Teknik Özellikleri (WG-50) Technical specifications

Koli Ebat
Box Size 130x43x49

Ağırlık
Box Weight 37

Koli Hacmi
Box Volume 0,251334

Code
5204

Özellikler Features

Voltaj:220V-240V
Voltage:220V-240V

Soğutma: 277 W
Cooling: 277 W

Soğuk Su Tank Kapasitesi 80 Litre
Cold Water Tank Capacity: 80 Liters

Tank Malzemesi: Hips Kazan
Tank Material: 304 Stainless

Ürün Ağırlığı (kg): 50 kg
Product Weight (kg): 50 kg

Otomatik Shut-off Valf
Automatic Shut-off Valve

Quick Fittings
Quick Fittings

Adaptör
Adapter

Teknik Özellikleri (WG-80) Technical specifications

Koli Ebat
Box Size 147x45x61

Ağırlık
Box Weight 50

Koli Hacmi
Box Volume 0,365325



5202 WG - 50 KROM DİKİŞLİ HAZNE
WG - 50 CHROME STITCHED HOPPER

- 1. AŞAMA - 12° 5 Micron Sediment Filtre
1st STAGE - 12° 5 Micron Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Gac Karbon Filtre
STAGE 2 - 12° Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Blok Karbon Filtre
STAGE 3 - 12° Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Mebran Filtre
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Post Karbon Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5 - Post Carbon Sweetener Filter
- 6. Silver Pompa
6. Pump

5205 WG - 50 HİPS DİKİŞLİ HAZNE
WG - 50 HIPS STITCHED HOPPER

- 1. AŞAMA - 12° 5 Micron Sediment Filtre
1st STAGE - 12° 5 Micron Sediment Filter
- 2. AŞAMA - 12° Gac Karbon Filtre
STAGE 2 - 12° Gac Carbon Filter
- 3. AŞAMA - 12° Blok Karbon Filtre
STAGE 3 - 12° Block Carbon Filter
- 4. AŞAMA - 80 GPD Mebran Filtre
STAGE 4 - 80 GPD Membrane Filter
- 5. AŞAMA - Post Karbon Tatlandırıcı Filtre
STAGE 5 - Post Carbon Sweetener Filter
- 7. Silver Pompa
7. Pump

WG - 80

Ölçü (Size)

Boy Length	En Width	Der in k Depth
145	42	59,5

Lojistik Bilgileri

Logistics Information

Palet  **5 adet**
Pallet **5 pcs**

20" Konteyner  **50 adet**
20" Container **50 pcs**

40" Konteyner  **110 adet**
40" Container **110 pcs**

WG - 50

Ölçü (Size)

Boy Length	En Width	Der in k Depth
127,5	41,5	47

Code
5202

Özellikler

Features

Voltaj:220V-240V

Voltage:220V-240V

Soğutma: 277 W

Cooling: 277 W

Soğuk Su Tank Kapasitesi: 50 Litre

Cold Water Tank Capacity: 50 Liters

Tank Malzemesi: 304 Paslanmaz

Tank Material: 304 Stainless

Ürün Ağırlığı (kg): 45 kg

Product Weight (kg): 45 kg

Otomatik Shut-off Valf

Automatic Shut-off Valve

Quick Fittings

Quick Fittings

Adaptör

Adapter

Teknik Özellikleri (WG-50)

Koli Ebat

Box Size



130x43x49

Ağırlık

Box Weight



37

Kol Hacm

Box Volume



0,251334

Code
5205

Özellikler

Features

Voltaj:220V-240V

Voltage:220V-240V

Soğutma: 277 W

Cooling: 277 W

Soğuk Su Tank Kapasitesi: 80 Litre

Cold Water Tank Capacity: 80 Liters

Tank Malzemesi: Hips Kazan

Tank Material: 304 Stainless

Ürün Ağırlığı (kg): 50 kg

Product Weight (kg): 50 kg

Otomatik Shut-off Valf

Automatic Shut-off Valve

Quick Fittings

Quick Fittings

Adaptör

Adapter

Teknik Özellikleri (WG-80)

Koli Ebat

Box Size



147x45x61

Ağırlık

Box Weight



50

Koli Hacmi

Box Volume



0,365325

6158

WG -30 OKUL TİPİ SEBİL

WG -30 SCHOOL TYPE FOUNTAIN

Özellikler

Features

Voltaj: 220V-240V

Voltage: 220V-240V

Soğutma: 277 W

Cooling: 277 W

Soğuk Su Tank Kapasitesi: 3,2 Litre

Cold Water Tank Capacity: 3.2 Liters

Ürün Ağırlığı: (kg): 18 kg

Product Weight: (kg): 18 kg

Otomatik Shutt off Valf

Automatic Shutt off Valve

Quick Fittings

Quick Fittings

Opsiyonel 8 Lt. Tank

Optional 8 Lt. Tank

Pompa (Opsiyonel)

Pump (Opsiyonel)

Adaptör (Opsiyonel)

Adapter (Opsiyonel)

Günlük Üretim Kapasitesi - 280 Litre

Daily Production Capacity - 280 Liter



Su yumuŝatma sistemleri

Water softening systems



6197

WG MİNİ KABİNET
WG MINI CABINET

Özellikler

Features

Çalışma Basıncı: 3-7bar

Working Pressure: 3-7 bar

Kullanılan Yenileyici: Kaya Tuzu

Regenerator Used: Rock Salt

Tank Yüksekliği: 1127 mm

Tank Height: 700 mm

Tank En – Derinlik: 316-559 mm

Tank Width – Depth: 316-559 mm

Elektrik İhtiyacı: 220V / 50Hz / 1Ph

Electrical Requirement: 220V / 50Hz / 1Ph



6193

WG MAXİ KABİNET
WG MAX CABINET

Özellikler

Features

Çalışma Basıncı: 3-7bar

Working Pressure: 3-7 bar

Kullanılan Yenileyici: Kaya Tuzu

Regenerator Used: Rock Salt

Tank Yüksekliği: 1127 mm

Tank Height: 700 mm

Tank En – Derinlik: 316-559 mm

Tank Width – Depth: 316-559 mm

Elektrik İhtiyacı: 220V / 50Hz / 1Ph

Electrical Requirement: 220V / 50Hz / 1Ph



6062

WG ECO MAKSİ KABİNET
WG ECO MAX CABINET

Özellikler

Features

Çalışma Basıncı: 3-7bar

Working Pressure: 3-7 bar

Kullanılan Yenileyici: Kaya Tuzu

Regenerator Used: Rock Salt

Tank Yüksekliği: 1127 mm

Tank Height: 700 mm

Tank En – Derinlik: 316-559 mm

Tank Width – Depth: 316-559 mm

Elektrik İhtiyacı: 220V / 50Hz / 1Ph

Electrical Requirement: 220V / 50Hz / 1Ph



FİLTRELER

FILTERS



0104



5 MICRON SEDIMENT

0105



HOUSING GAC KARBON

0106



HOUSING BLOK KARBON

0107



**5 MICRON SEDIMENT
(ENCAPLI)**

0108



HOUSING GAC KARBON

0109



HOUSING CTO KARBON

1501



SEDIMENT 20"

0104



GAC KARBON 20"

1502



BLOK KARBON 20"

6189



**SHELL GAC KARBON
EKO 10"**

6054



SİLİFOZ FİLTRE 10"

SILVER INLINE TAKIM / SET

0301



**SILVER 5 MICRON
SEDIMENT**

■ Sediment Filtre Sarım 900

0302



SILVER GAC CARBON

■ GAC Aktif Carbon Coconat Bazlı 900 iodin
■ Blok Carbon 900 iodin

0303



SILVER CTO CARBON

■ Filtre Duvar Kalınlığı 3.5mm
■ Filtre Boyutu 284mm

PLATINIUM INLINE TAKIM / SET

0501



**PLATINIUM 5 MICRON
SEDIMENT**

■ Sediment Filtre Sarım 1000

0502



PLATINIUM GAC CARBON

■ GAC Aktif Carbon Coconat Bazlı 1100 iodin
■ Filtre Duvar Kalınlığı: 3.80 mm

0503



**PLATINIUM 1 MICRON
SEDİMENT**

■ Filtre Boyutu: 308mm

YZG TAKIM / SET

0110



**YZG 1 MICRON
SEDIMENT**

■ Sediment Filtre Sarım 900

0111



**YZG 900 IODIN GAC
CARBON**

■ Filtre Duvar Kalınlığı: 3.50mm
■ Filtre Boyutu: 278mm

0112



YZG CTO BLOK CARBON

■ CTO BLOK Carbon Cool Based (kömür) 900 iodin
■ Blok carbon 900 iodin

1201



**PLATINIUM 1100 IODIN
POST CARBON**

1203



**WATERGRUP 5 YILDIZ
POST CARBON**

1205



SILVER POST CARBON

1206



YZG POST CARBON

2301



MINERAL 5Lİ

2302



MINERAL 6Lİ

2303



MINERAL 7Lİ

6055



**DETOX FİLTRE BIO
SERAMİK**

2201



MINERAL FİLTRE

2304



WATER GRUP MİNERAL

5602



BEYAZ ALKALİ

5603



YEŞİL ALKALİ

2204




PH FİLTRE

6215



10" SEDİMENT BIGBLUE

6216



10" GAC CARBON BIGBLUE

6217



10" CTO CARBON BIGBLUE

6218



20" SEDİMENT BIGBLUE

6219



20" GAC CARBON BIGBLUE

6220



20" CTO CARBON BIGBLUE

6221



5 BIGBLUE İPLİK(FİBER) 10"

6222



10 BIGBLUE İPLİK(FİBER) 20"

1401



**WATERGRUP SEDİMENT
TAKÇEVİR 12"**

1402



**WATERGRUP GAC CARBON
TAKÇEVİR 12"**

1403



**WATERGRUP BLOK CARBON
TAKÇEVİR 12"**

0101



İHL TAKÇEVİR SEDİMENT

0102



İHL TAKÇEVİR GAC CARBON

0103



İHL TAKÇEVİR BLOK CARBON

3905



30" SPUN

3906



40" SPUN

3901



10" İPLİK

3902



20" İPLİK

3903



30" İPLİK

3904



40" İPLİK

2103



YIKANABİLİR 10"

2104



YIKANABİLİR 20"

2105



YIKANABİLİR 30"

2106



YIKANABİLİR 40"

6021



DUŞ FİLTRESİ

HOUSING

ve

ANAHTARI

HOUSING AND KEY



5506



5" TÜRKİYE ŞEFFAF
1Lİ

5507



5" TÜRKİYE ŞEFFAF
İKİLİ

5607



20" TÜRKİYE ŞEFFAF
TEKLİ

5508



5" TÜRKİYE ŞEFFAF
3LÜ

5604



10" TÜRKİYE ŞEFFAF
1Lİ

5608



20" TÜRKİYE ŞEFFAF
İKİLİ

5605



10" TÜRKİYE ŞEFFAF
İKİLİ

5606



10" TÜRKİYE ŞEFFAF
3LÜ

5609



20" TÜRKİYE ŞEFFAF
3LÜ

5614



10" AÇIK KASA
HOUSING

5615



10" AÇIK KASA
HOUSING 1/4

5616



10" AÇIK KASA
HOUSING ŞEFFAF

5617



20" HOUSING MAT 1/4

5618



20" HOUSING ŞEFFAF 1/4

5619



BIGBLUE 10" KAP

5620



BIGBLUE 20" KAP

5610



HOUSING AÇMA
ANAHTARI 2Lİ

5611



HOUSING AÇMA
ANAHTARI

5612



METAL HOUSING
AÇMA ANAHTARI

3501



MEMBRAN HOUSING
18/12 ÇUBUKLU

3503



30/12 MEMBRAN
HOUSING

MEMBRANE FILTER



VONTRON

1605



**VONTRON MEMBRAN
75 GPD**

4001



**VONTRON MEMBRAN
80 GPD**

4002



**VONTRON MEMBRAN
100 GPD**

4012



**VONTRON MEMBRAN
150 GPD**

4013



**VONTRON MEMBRAN
300 GPD**

4014



**VONTRON MEMBRAN
400 GPD**

4015



**VONTRON MEMBRAN
500 GPD**

4016



**VONTRON MEMBRAN
600 GPD**

MEMBRAN

4110



MEMBRAN 75 GPD

4111



MEMBRAN 80 GPD

4112



MEMBRAN 100 GPD

4113



MEMBRAN 150 GPD

4114



MEMBRAN 300 GPD

4115



MEMBRAN 400 GPD

6028



UV FİLTRE

4116



MEMBRAN 500 GPD

4117



MEMBRAN 600 GPD

YEDEK PARÇALAR

Replacement Parts



1808 | QUICK 4/6 4/6 L DİRSEK

1809 | QUICK 8/10 8/10 L DİRSEK



1813 | QUICK ÇUBUK DİRSEK 4/6

1814 | QUICK ÇUBUK DİRSEK 8/10 4/6



1816 | İÇ DIŞ DİRSEK 1/4 4/6



1817 | QUICK TE 4/6 - 4/6 - 4/6

1819 | QUICK TE 8/10 - 4/6 - 8/10

1820 | QUICK TE 8/10 - 8/10 - 8/10

1826 | QUICK TE 4/6 - ÇUBUK 4/6

1827 | QUICK TE 4/6 - 4/6 ÇUBUK 4/6



1831 | QUICK RAKOR 1/4 - 4/6

1834 | QUICK RAKOR 3/8 - 8/10

1837 | QUICK RAKOR 4/6
ID MUSLUK İÇİN



1841 | QUICK CHECK VALF DİRSEK 4/6 - 4/6

1834 | QUICK CHECK VALF DİRSEK 1/8 - 4/6



1845 | C. VALVE MANŞON 4/6 - 4/6

1846 | C. VALVE MANŞON 8/10 - 8/10



1849 | QUICK DİRSEKLİ KONNEKTÖR 4/6 - 4/6



1848 | QUICK KONNEKTÖR 4/6 - 4/6



1730 | POMPA DİRSEĞİ 3/8 - 1/4



1850 | MANŞON 4/6 - 4/6

1851 | MANŞON 4/6 - 8/10



1858 | TEFLON BANT



1873 | SU KAÇAK APARATI PEDLİ

1874 | SU KAÇAK APARATI YEDEK PEDİ



1859 | 4/6 PLS BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ



1868 | FLOW LİMİT 300 CC

1869 | FLOW LİMİT 420 CC

1870 | QUICK FLOW LİMİT 450 CC

1871 | FLOW LİMİT 800 CC

3205 | FLOW LİMİT 1000 CC

3202 | FLOW LİMİT 1200 CC

1872 | QUICK FLOW LİMİT 1500 CC

3206 | FLOW LİMİT 1600 CC

6200 | FLOW LİMİT 2000 CC

6061 | AYARLANABİLİR FLOW (900-2300 CC)



1726 | QUICK SHUTOFF VALF 4/6

1728 | JACO SHUTOFF VALF 1/4

1730 | QUICK SHUTOFF VALF 8/10



1712 | COMBO HAT ALMA 3/8 - 1/4 - 3/8 METAL RAKOR

1713 | COMBO HAT ALMA 1/2 - 1/4 - 1/2 METAL RAKOR



1716 | HAT ALMA APARATI 1/4 - 3/8

1717 | HAT ALMA APARATI 1/2 - 1/4 - 1/2

1718 | HAT ALMA APARATI 3/4 - 1/4 - 3/4



1720 | MİNİ KÜRESEL VANA 1/4

1721 | MİNİ KÜRESEL VANA 3/8



1722 | QUICK PLASTİK VANA 4/6 - 4/6

1724 | QUICK PLASTİK VANA 8/10 - 8/10



6171 | ÇAY KAZANI BAĞLANTI APARATI



1707 | TANK VANASI



WATER

3702



TANKSIZ SEBİL APARATI
Tankless dispenser Apparatus

3703



TANKLI SEBİL APARATI PLUS İTHAL
Tankless dispenser Aparata Plus Import

6602



2" KELEPÇE
2" Clamps

6603



2x2" KELEPÇE
2x2" Clamps

6604



2.5" x 2.5" KELEPÇE
2.5" x 2.5" Clamp

6605



2.5" KELEPÇE
2.5" Clamp

6606



2.5" x 2" KELEPÇE
2.5" x 2" Clamp

6607



300" MDK KELEPÇE
300" MDK Clamp

HORTUM

6167



TAİVAN HORTUM 1/4 (300M)
TAIWAN Water Hose (300Meter)

6002



YERLİ HORTUM 4/6 (300M)
Domestic Water Hose (3Meter)

5999



HORTUM MAKASI 1/4 (300M)
Hose Cutter (3 Meter)

6168



YERLİ HORTUM 8/10(150M)
Domestic Water Hose (150 Meter)

EKİPMANLAR EQUIPMENTS



6166



PH METRE
Ph Meter

6170



BASINÇ ÖLÇER
Pressure Gauge

2002



TDS METRE
TDS Meter

2001



ELEKTROLİZ
Electrolysis

POMPA VE ADAPTÖRLER PUMP AND ADAPTERS



POMPA

5002



POMPA 75 GPD
Pump 75 GPD

5001



POMPA 100 GPD
Pump 100 GPD

5005



POMPA 300 GPD
Pump 300 GPD

5006



POMPA 400 GPD
Pump 400 GPD

5007



POMPA 500 GPD
Pump 500 GPD

5008



POMPA 600 GPD
Pump 600 GPD

5011



POMPA SETI MIDI
Pump Set Midi

5003



POMPA SETI
Pump Set

ADAPTÖR

6210



ADAPTÖR FİŞİ 24V 1.5A
Adapter plug 24V 1.5A

6211



ADAPTÖR FİŞLİ 24V 1.5A
Adapter Plug 24V 1.5A

6214



ADAPTÖR JACKLI 24V 1.5A
Adapter With JAC 24V 1.5A

6212



ADAPTÖR 24V 3A 500 GBD
Adaptör 24V 3A 300 GBD

6213



ADAPTÖR 24V 2A 200 GPD
Adapter 24V 2A 200 GPD

5101



ADAPTÖR SOKETLİ
Adapter

5102



ADAPTÖR DÜZ
Adapter

5402



ALÇAK BASINÇ SWITCH
Low Pressure Switch

5403



YÜKSEK BASINÇ SWITCH
High Pressure Switch

5301



SELENOID VALF 12 VOLT
Solenoid 12V

5302



SELENOID VALF 24 VOLT
Solenoid 24v

5303



SELENOID VALF 36 VOLT
Solenoid 36V

MUSLUKLAR TAPS



3033



YERLİ LÜX MUSLUK ECO
Local Luxury Faucet ECO

3003



İTHAL LÜX MUSLUK 304 PASLANMAZ
Imported Luxury Faucet 304 Stainless

3009



MUSLUK ÜÇ YOLLU GÜMÜŞ
Faucet Three Way Double

3011



MUSLUK ÜÇ YOLLU İKİLİ ESKİTME
Faucet Three Way Double Old Look

2501



METAL TANK PLUS 2.2 GALON
Metal Tank Plus 2.2 Galon

2502



METAL TANK PLUS 3.2 GALON
Metal Tank Plus 3.2 Galon

2505



METAL TANK PLUS 6.5 GALON
Metal Tank Plus 6.5 Galon(20 liter)

5303



METAL TANK PLUS 11 GALON
Metal Tank Plus 11 Galon(40Liter)

2504



METAL TANK PLUS 20 GALON
Metal Tank Plus 20 Galon(80Liter)

TEŞEKKÜR

Water Grup olarak, temiz ve sağlıklı suya erişimin bir ayrıcalık değil, temel bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana kalite, güven ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolda; bize duyduğunuz güven, en büyük motivasyon kaynağımız olmuştur.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın farklı noktalarında binlerce haneye ve işletmeye ulaşmamızı sağlayan siz değerli müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, uzman çalışmalarımızla daha sağlıklı bir gelecek için çalışmaya; suyun her damlasında kaliteyi ve güveni sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

THANK YOU

As Water Grup, we believe that access to clean and healthy water is not a privilege, but a fundamental necessity. Since the day we were founded, the trust you have placed in us on this journey—guided by our principles of quality, reliability, and sustainable service has been our greatest source of motivation.

Today, we would like to extend our sincere thanks to our valued customers, business partners, and all team members whose efforts have enabled us to reach thousands of households and businesses across Turkey and various parts of the world.

By closely following technological developments and through our expert R&D efforts, we will continue to work towards a healthier future, remaining firmly committed to delivering quality and reliability in every drop of water.

Thank you for choosing us, and we wish you healthy days.

Her damlada güven

water
Grup



www.watergrup.com

water
GRUP



www.watergrup.com



WATER GRUP SU ARITMA

İNŞAAT TAŞIMACILIK İTH. İHR. LTD . ŞTİ

Şirinevler Mh. Maraşel Fevzi Çakmak Cd
1. Sk. N.23/B Bahçelievler - İstanbul

FABRİKA: Edincik Mh Küçükçoru Cd No 30 Bandırma/Balıkesir

0212 415 2 415